

TABAIBA AMARGA



Nombre científico: *Euphorbia lamarckii*

Nombre común: Tabaiiba amarga
Origen: Nativo seguro, endémico
Familia: Euphorbiaceae

Habitad: Tabaiibal-cardonal

Distribución: En todas las islas menos Lanzarote y Fuerteventura

Descripción: Arbusto con un tronco principal bien desarrollado de color gris oscuro, de hasta 2 m de altura. Hojas arrosetadas en el ápice de las ramas, linear-lanceoladas, agudas, 13-40 veces más largas que anchas, verdes, glabras. Con látex tóxico. Las inflorescencias son pseudoumbelas con unos 2-7 radios que suelen bifurcarse. Flores con brácteas (bajo los ciatios) ovadas a elípticas, agudas, amarillas, se caen en la fructificación; nectarios ovados sin cuernecillos pero dentados. Los frutos son cápsulas tricocas de color rojizo.

Información médica: La tabaiiba amarga al igual que el resto de *Euphorbias* canarias, ha sido utilizada en la medicina popular para tratar algunos problemas de la piel como empeines, callos, verrugas así como, para facilitar la extracción de los picos de tuneras. También se ha utilizado como analgésica, aliviando los dolores de muelas.

Fotografías: David Chong Pérez